

CINQ BONNES RAISONS DE CHOISIR UN COUTEAU PUBLICITAIRE DE MARTOR.

THE SAFER WAY TO CUT.

martor



CINQ BONNES RAISONS DE CHOISIR UN COUTEAU PUBLICITAIRE DE MARTOR.

THE SAFER WAY TO CUT.

martor

LAISSEZ UNE IMPRESSION DURABLE.

Les cadeaux entretiennent l'amitié. Vous pouvez également entretenir des relations grâce à un cadeau publicitaire spécial. Relations avec la clientèle.

Pour les entretenir, les produits MARTOR sont recommandés pour (au moins) cinq bonnes raisons. Dans ce cadre, nos couteaux publicitaires vous permettent de promouvoir votre entreprise, votre marque ou votre cause de manière sympathique et intelligente.



OFFREZ UN CADEAU …

… OU UTILISEZ-LE VOUS-MÊME !

1. QUELQUE CHOSE D'INNOVANT.

Votre entreprise n'est pas quelconque. Vos clients non plus. Et vos cadeaux publicitaires ? Surprenez-les avec un produit qui n'est pas « habituel ». Mais plutôt extraordinaire. Innovant.

2. QUELQUE CHOSE D'UTILE.

Vous pouvez toujours marquer des points grâce à un outil de coupe pratique. En effet, tout le monde en a besoin – un jour, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit pour ouvrir des colis, couper du papier ou du film.

3. QUELQUE CHOSE DE SÛR.

Coupez oui – mais pas vos doigts ! L'idéal est donc d'offrir des outils de coupe avec sécurité intégrée. Ainsi, votre client remarquera que vous êtes tout sauf indifférent à son bien-être.

4. QUELQUE CHOSE DE DURABLE.

Restez dans le champ de vision de vos clients, et ce pendant longtemps. En effet, le couteau de sécurité portant votre logo est d'une telle qualité que vous en profiterez pendant de nombreuses années.

5. QUELQUE CHOSE D'AGRÉABLE.

Atteignez votre objectif : faire plaisir au destinataire, et donc entretenir des relations durables abec vos clients. Par ailleurs, vos collaborateurs aussi ont un faible pour les cadeaux réussis…

Remarque :
Cette brochure est volontairement rédigée du point de vue de l'utilisateur final. Après tout, c'est lui qui utilise le couteau à des fins publicitaires - qu'il le commande chez le revendeur de supports publicitaires bien approvisionné ou directement auprès de MARTOR.

DÉCOUVREZ MARTOR.

En parlant de relations avec les clients : est-ce que nous nous connaissons vraiment ? MARTOR est le premier fournisseur international de couteaux de sécurité. L'entreprise est basée à Solingen, la ville de la coutellerie. Nos « couteaux de sécurité » sont désignés de cette manière car ils sont équipés de techniques de sécurité fiables.

Nos outils de coupe sont utilisés par des entreprises renommées de l'industrie, du commerce / de la logistique et de l'artisanat pour ouvrir, par exemple, leurs emballages de manière sûre, rapide et facile et pour effectuer d'autres travaux de découpe quotidiens. Ou bien pour faire leur publicité.

Si vous aussi vous souhaitez utiliser nos outils professionnels comme couteaux publicitaires : une place de choix est réservée à votre « marquage » et à vos messages sur le manche.



MISEZ SUR DES VALEURS DURABLES.

Innovation, utilité, sécurité, durabilité et (au final) satisfaction. Qui ne voudrait pas s'y identifier ? Nos outils de coupe – portant votre marque – transmettent exactement le message qui suit :

Innovation, car en tant que leader du marché et de la technologie, nous ne vous offrons que le meilleur. Sans faire de différence entre les articles publicitaires et les outils professionnels.

Utilité, car nos couteaux de forme confortable et ergonomique sont très agréables à tenir, mais ils conviennent également pour une large gamme de matières à couper.

Sécurité, car nos techniques de sécurité protègent efficacement contre les coupures.

Durabilité, car nos outils de coupe sont fabriqués avec des matériaux haut de gamme, tels que l'aluminium et le plastique résistant à l'abrasion.

Et **satisfaction**, car ... Mais, demandez le vous-même à vos clients et à vos collaborateurs satisfaits !



Nos techniques de sécurité – pour vous aider à couper :

SECUMAX: sécurité maximale grâce à une lame dissimulée
Sur ces couteaux, la lame est parfaitement protégée - et elle ne s'approche donc pas trop des personnes ou des marchandises.



SECUPRO: sécurité très élevée grâce à la rétraction automatique de la lame
Immédiatement après la coupe, la lame se rétracte, même si vous tenez toujours le curseur ou la gâchette.



SECUNORM: sécurité élevée grâce à la rétraction semi-automatique de la lame
Comme pour la rétraction automatique de la lame, sauf qu'ici, vous relâchez le curseur ou la gâchette pendant la coupe.

Par ailleurs, vous trouverez chez nous d'autres outils de coupe tels que des cutters et des couteaux spéciaux (scalpels, couteaux pour l'ébavurage, grattoirs, etc.), qui sont souvent équipés d'un dispositif de rétraction manuelle de la lame (= sécurité basique).

LAISSEZ-VOUS INSPIRER.

Pour vous donner une meilleure idée de toutes les possibilités, voici quelques exemples. Il vous suffit maintenant d'imaginer votre marquage à la place de l'inscription existante…











Vous trouverez nos couteaux publicitaires les plus populaires sur les pages suivantes - avec toutes les informations nécessaires sur la surface imprimable, les caractéristiques essentielles des couteaux et bien plus encore.

Nous expliquons les pictogrammes des différents produits dans la partie dépliante en fin de brochure. Faites attention à ce symbole :

TABLE DES MATIÈRES

LAME PROTÉGÉE

	Page
SECUMAX 145	10
SECUMAX 150	12
SECUMAX VISICUT	14
SECUMAX POLYCUT	16
SECUMAX TRENNEX	18
SECUMAX PLASTICUT	20
SECUMAX CARDYCUT	24
SECUMAX 320	26
SECUMAX 350	28
SECUMAX EASYSAFE	30
SECUMAX SOS-CUTTER	32

RÉTRACTION AUTOMATIQUE DE LA LAME

	Page
SECUPRO MAXISAFE	36
SECUPRO MERAK	38
SECUPRO MARTEGO	40
SECUPRO 625	42

RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME

	Page
SECUNORM SMARTCUT	46
SECUNORM 175	48
SECUNORM HANDY	50
SECUNORM 300	52
SECUNORM MIZAR	54
SECUNORM 500	56
SECUNORM 525	58

ARGENTAX

	Page
ARGENTAX CUTTEX 9 MM	62
ARGENTAX CUTTEX 18 MM	64
ARGENTAX RAPID	66

SCRAPEX

	Page
SCRAPEX CLEANY	70
SCRAPEX ARGENTAX	72

Lame protégée

La lame est protégée. Aucun risque pour vous ni pour la marchandise à déballer. Vous êtes en parfaite sécurité. Même en cas de déra-page, vous ne risquez rien.



SECUMAX

SECUMAX 145
N° 145001.99

Format compact. Grande performance.
Le SECUMAX 145 est notre petit couteau de sécurité pour tous les travaux de coupe courants. Son manche en plastique renforcé de fibres de verre et sa lame de 0,5 mm d'épaisseur lui confèrent une robustesse remarquable. Il est en même temps extrêmement léger avec ses 12 grammes. Notre outil coupant jetable se jouera aisément des cartons à simple cannelure, du film plastique et des bandes adhésives. Les deux côtés tranchants sont si sûrement protégés que vos doigts seront en sécurité.





Tête de lame 2 en 1
La tête de lame offre deux fonctionnalités : couper et percer. Pour percer aisément (par ex. dans du carton et du film plastique), vous pouvez vous servir des pointes de part et d'autre du tranchant, et pour les bandes adhésives des angles aplatis situés sur la partie supérieure de la tête.



Lame protégée
La lame injectée est accessible par une ouverture de 4 millimètres. Trop peu pour vos doigts, mais adapté à une multitude de matériaux à couper. Et la marchandise se trouvant sous la zone de coupe n'entre en aucun cas en contact avec le tranchant.



Très plat et malgré tout robuste
Le canal de coupe est, tout comme le manche, très fin et présente une épaisseur de 1,5 mm. Avantage : moins de résistance pendant la coupe. L'outil n'en est pas moins stable, grâce à sa lame d'une épaisseur de 0,5 mm et au plastique de haute qualité.



Avec légèreté
Le SECUMAX 145 est si léger que son utilisateur le sent à peine. Cela est également lié à son manche agréablement arrondi d'une épaisseur de 4 mm seulement. Également ergonomique : les rainures antidérapantes sur lesquelles votre pouce trouvera intuitivement sa place.



Guidage optimal
Notre conseil pour la coupe du carton : tenez le couteau incliné afin de faciliter l'opération ! Les surfaces de guidage ne se trouvent pas à l'avant du manche par hasard, mais permettent une coupe aisée grâce à un angle optimal.

Video de produit

Videos

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 145001.99

Dimensions (L × l × h)	118 x 4 x 35,4 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	12,0 g
Poids en grammes (100 dans le suremballage)	1258,0 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

Application





DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUMAX 145 vrac (100 dans le suremballage)	**N° 145001.99**
SECUMAX 145 vrac (100 dans le suremballage)	**N° 145001.98**

Lame montée
La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,50 mm.

SECUMAX 150
N° 150001.98

Note excellente dans trois catégories.
Le SECUMAX 150 relève à lui seul plusieurs défis. Sécurité maximale : la lame en retrait et protégée vous évite les blessures et l'endommagement des produits à déballer. Diversité maximale : vous pouvez couper, gratter ou fendre sans devoir avoir recours à un deuxième couteau. Confort maximal : la forme ergonomique et le poids de 24 g seulement du SECUMAX 150 assurent un confort maximal. Bref, vous recherchez en fait le couteau à tout faire. Vous l'avez trouvé !

Video de produit

Videos





Tête de lame 3 en 1
Lorsque chaque mouvement doit être parfait, une aide comme le SECUMAX 150 est précieuse. Il sait faire bien davantage que juste couper et fendra les bandes autocollantes ou grattera des surfaces lisses.



Lame en retrait et protégée
Le couteau de sécurité s'en sort sans pointe de lame apparente. Pour ce faire, la tête est fine et les deux côtés tranchants si larges qu'un carton à deux cannelures et bien d'autres emballages peuvent être ouverts en toute sécurité.



Bon guidage
Une raison supplémentaire pour expliquer l'efficacité du SECUMAX 150 sur les cartons ? Regardez bien les surfaces de guidage tout à l'avant du manche. Elles vous aident à couper en biais et facilitent ainsi la tâche.



Pas de changement de lame
Le SECUMAX 150 est un couteau jetable. Vous ne perdrez ainsi jamais la lame et ne vous blesserez pas en la changeant. Le SECUMAX 150 est éliminé tout simplement avec les déchets domestiques.



Conception ergonomique
Êtes-vous droitier ? Ou gaucher ? Peu importe. Le SECUMAX 150 s'adapte à toutes les mains. La prise en main est particulièrement agréable grâce aux bords extérieurs voûtés et à la surface antidérapante.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière

Application





DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 150001.98

Dimensions (L × l × h)	148 x 11 x 37,2 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	24,4 g
Poids en grammes (10 dans le suremballage)	295,0 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
 **SECUMAX 150** vrac (10 dans le suremballage)	**N° 150001.98**
 **SECUMAX 150** vrac (10 dans le suremballage)	**N° 150001.94**

Lame montée
La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,30 mm.

SECUMAX VISICUT
N° 47012.98

Votre carte de visite. Avec lame.
Ne vous fiez pas aux apparences. Le SECUMAX VISICUT parait bien fin. Il est cependant un outil de coupe très tranchant. Un support publicitaire apprécié. Regardez de plus près, vous verrez en lui une carte de visite équipée d'une lame de qualité. VOTRE prochaine carte de visite ?! Votre nom, votre logo et votre message seront rappelés à vos clients et correspondants à chaque fois qu'ils ouvriront leur courrier.



Video de produit

Videos



Aucun risque
Le SECUMAX VISICUT est un couteau jetable à lame injectée non interchangeable. C'est rassurant. Tout contact accidentel avec la lame est ainsi exclu.



Surface importante
La surface importante des deux flancs latéraux de l'outil assure une prise en main sûre. Elle offre également la possibilité d'y apposer un marquage publicitaire qui y sera sans aucun doute parfaitement mis en valeur.



Une extrémité longue et fine
Pourquoi l'extrémité du SECUMAX VISICUT est-elle longue et fine ? Afin que vous puissiez couper plus facilement dans des fentes. La matière à couper atteint aisément le tranchant.



Pour chaque main
Le SECUMAX VISICUT est léger et maniable. Il est tellement pratique que vous ne vous lasserez pas de l'utiliser. Peu importe que vous soyez droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.



Toujours bien placé
Le SECUMAX VISICUT est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement. Mais il trouve aussi sa place dans n'importe quel portefeuille – comme une vraie carte de visite.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 47012.98

Dimensions (L × l × h)	69,6 x 2,5 x 41,6 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	6,6 g
Poids en grammes (100 dans le suremballage)	762,0 g

Application





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

		N° DE COMMANDE
	**SECUMAX VISICUT** vrac (100 dans le suremballage)	**N° 47012.98**
	SECUMAX VISICUT vrac (100 dans le suremballage)	**N° 47022.98**

Lame montée
La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,30 mm.

SECUMAX POLYCUT
N° 8500012.98

Le multitalent parmi les spécialistes.
Le SECUMAX POLYCUT fait partie de notre gamme de petits couteaux jetables maniables en plastique. Véritable multi-talent, il y occupe cependant une place à part. La fente un peu plus large située entre la lame et le plastique vous permet de couper les matières fines, même composées de plusieurs couches. Grâce à son extrémité longue et fine, vous pourrez de plus vous frayer un chemin dans les enveloppes, entre les bandes de papier et à travers les couches de film. Sa minceur lui permet de se faufiler même dans des espaces étroits.



Video de produit

Videos



Protection totale
Pour votre sécurité, nous avons injecté la lame de qualité en retrait dans l'outil. Vous coupez uniquement ce que vous souhaitez couper. Vos marchandises sont ainsi protégées.



Unique en son genre
Le SECUMAX POLYCUT est un couteau jetable. La lame ne se change pas, vos collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.



Une extrémité longue et fine
Pourquoi l'extrémité du SECUMAX POLYCUT est-elle longue et fine ? Afin que vous puissiez couper plus facilement dans des fentes. La matière à couper atteint aisément le tranchant.



Pour chaque main
Le SECUMAX POLYCUT est petit, léger et maniable. Il est tellement pratique que vous ne vous lasserez pas à l'utiliser. Peu importe que vous soyez droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.



Toujours bien placé
Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX POLYCUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Face avant : tampographie ; Face arrière : sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 8500012.98

Dimensions (L × l × h)	76,1 x 3 x 45,1 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	6,6 g
Poids en grammes (100 dans le suremballage)	742,0 g

Application



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

		N° DE COMMANDE
	**SECUMAX POLYCUT** vrac (100 dans le suremballage)	**N° 8500012.98**
	SECUMAX POLYCUT vrac (100 dans le suremballage)	**N° 8500022.98**

Lame montée
La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,30 mm.

SECUMAX TRENNEX
N° 6200012.98

Coupe toutes les matières souples.
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique résistant. Il est très polyvalent. Avec ce couteau de sécurité, vous pouvez vous attaquer à toutes les matières souples : mousses synthétiques, isolations de tuyaux, films perforés et textiles à grandes mailles. L'extrémité du couteau est arrondie pour éviter qu'il ne reste accroché dans la matière à couper. Ces détails font toute la différence !



Video de produit

Videos





Double protection
La lame injectée coupe uniquement ce que vous décidez de couper. Pas de risque pour l'utilisateur ou le support de coupe.



Extrémité arrondie
La longue extrémité arrondie compresse la matière à couper et la conduit fiablement jusqu'au tranchant. Vous évitez ainsi les accrocs et surtout les blessures.



Unique en son genre
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable. La lame ne se change pas, vos collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.



Pour chaque main
Le SECUMAX TRENNEX est petit, léger et maniable. Il est tellement pratique que vous ne vous lasserez pas à l'utiliser. Peu importe que vous soyez droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.



Toujours bien placé
Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX TRENNEX. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Face avant : tampographie ; Face arrière : sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 6200012.98

Dimensions (L × l × h)	76 x 3 x 45,1 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	7,0 g
Poids en grammes (100 dans le suremballage)	770,8 g

Application





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

		N° DE COMMANDE
	**SECUMAX TRENNEX** vrac (100 dans le suremballage)	**N° 6200012.98**
	SECUMAX TRENNEX vrac (100 dans le suremballage)	**N° 6200022.98**

Lame montée
La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,30 mm.

SECUMAX PLASTICUT
N° 46912.98

Capable de couper aussi plusieurs couches.
Quelques détails distinguent le SECUMAX PLASTICUT des autres produits de notre gamme. Mais ce sont souvent les détails qui font la grande différence. Grâce à la large fente située entre la lame et le plastique, le couteau réussit à maîtriser par exemple film et papier, même composé de plusieurs couches. Les coupes arrondies de matières fines ne posent aucun problème grâce à une épaisseur de l'outil de seulement 3 mm. Au fait : avant de se faire lifter, ce couteau était plus connu sous le nom de SECUMAX POLYPICK.



Video de produit

Videos



Protection totale
Pour votre sécurité, nous avons injecté la lame de qualité en retrait dans l'outil. Vous coupez uniquement ce que vous souhaitez couper. Vos marchandises sont ainsi protégées.



Une pointe pour percer
Vous travaillerez volontiers longtemps avec le SECUMAX PLASTICUT. Il est si léger et maniable. Son extrémité n'est pas aplatie mais en pointe. Idéal pour percer la matière à couper.



Unique en son genre
Le SECUMAX PLASTICUT est un couteau jetable. La lame ne se change pas, vos collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.



Le mieux placé
Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX PLASTICUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Face avant : tampographie ; Face arrière : sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 46912.98

Dimensions (L × l × h)	76 x 3 x 45,5 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	6,5 g
Poids en grammes (100 dans le suremballage)	800,8 g

Application





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

		N° DE COMMANDE
	**SECUMAX PLASTICUT** vrac (100 dans le suremballage)	**N° 46912.98**
	SECUMAX PLASTICUT vrac (100 dans le suremballage)	**N° 46922.98**

Lame montée
La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,30 mm.

SECUMAX PLASTICUT
N° 346912.98

Capable de couper aussi plusieurs couches. En acier inoxydable.
Quelques détails distinguent le SECUMAX PLASTICUT des autres produits de notre gamme. Mais ce sont souvent les détails qui font la grande différence. Grâce à la large fente située entre la lame et le plastique, le couteau réussit à maîtriser par exemple film et papier, même composé de plusieurs couches. Les coupes arrondies de matières fines ne posent aucun problème grâce à une épaisseur de l'outil de seulement 3 mm. La lame est inoxydable, le tranchant est recouvert d'un revêtement TiN.





Protection totale
Pour votre sécurité, nous avons injecté la lame de qualité en retrait dans l'outil. Vous coupez uniquement ce que vous souhaitez couper. Vos marchandises sont ainsi protégées.



Une pointe pour percer
Vous travaillerez volontiers longtemps avec le SECUMAX PLASTICUT. Il est si léger et maniable. Son extrémité n'est pas aplatie mais en pointe. Idéal pour percer la matière à couper.



Lame inoxydable
Tous les coupe-films jetables ne sont pas équipés d'une lame inoxydable. Le SECUMAX PLASTICUT si. En plus de cela, son bord tranchant est revêtu de TiN. Cette finition exceptionnelle allonge la durée de vie de votre outil de coupe.



Unique en son genre
Le SECUMAX PLASTICUT est un couteau jetable. La lame ne se change pas, vos collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.



Le mieux placé
Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX PLASTICUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.

Vidéo de produit

Videos

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Face avant : tampographie ; face arrière : sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 346912.98

Dimensions (L × l × h)	76 x 3 x 45,5 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	7,2 g
Poids en grammes (100 dans le suremballage)	800,0 g

Application





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

		N° DE COMMANDE
	**SECUMAX PLASTICUT** vrac (100 dans le suremballage)	**N° 346912.98**
	SECUMAX PLASTICUT vrac (100 dans le suremballage)	**N° 346922.98**

Lame montée
La lame inoxydable avec revêtement TiN est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. Épaisseur de la lame 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT
N° 546922.98

Va là où les autres ne vont pas. Blanc et inoxydable.
Le SECUMAX CARDYCUT blanc est aussi et surtout très demandé comme support publicitaire personnalisable. Sa compacité et son extrémité courte vous permettent de le guider très facilement – par exemple, pour réaliser des coupes sinueuses et dans des fentes très étroites. Spécialiste des films monocouches fins, on l'utilise par exemple souvent dans le secteur automobile.



Video de produit

Videos



Sécurité pour tout et tous
La lame injectée et protégée vous évite les blessures et les détériorations des produits. Avantage : aucun risque pour vous, ni pour vos marchandises.



Unique en son genre
Le SECUMAX CARDYCUT est un couteau jetable. La lame ne se change pas, vos collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.



Lame montée en avant
Le modèle SECUMAX CARDYCUT va droit au but, car la lame commence très loin à l'avant. L'espace étroit entre la lame et le plastique sert également au guidage du matériau. Les deux éléments améliorent le contrôle lors de la coupe.



Ne rouille pas
Votre outil est équipé d'une lame inoxydable de qualité. Le revêtement TIN de votre SECUMAX CARDYCUT vous assure une longue durée de coupe, facile et efficace.



Le mieux placé
Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX CARDYCUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Face avant : tampographie ; Face arrière : sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 546922.98

Dimensions (L × l × h)	71 x 3 x 43 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	6,7 g
Poids en grammes (100 dans le suremballage)	750,5 g

Application





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUMAX CARDYCUT vrac (100 dans le suremballage)	**N° 546922.98**

Lame montée
La lame inoxydable avec revêtement TiN est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. Épaisseur de la lame 0,30 mm.

SECUMAX 320
N° 32000112.92

COMBI reloaded. La nouvelle génération.
Spécialiste du film, le SECUMAX COMBI était jusqu'ici la référence absolue – jusqu'à l'arrivée de son héritier légitime. Le nouveau SECUMAX 320 séduit au premier coup d'œil par son design exceptionnel. Vous apprécierez aussi ses qualités en apprenant à mieux le connaître. Par exemple, sa meilleure ergonomie ou son nouveau changement de lame. Et la « sécurité maximale au travail » ? Le COMBI l'a toujours eu dans ses gènes – et sur ce point, rien n'a changé.

Video de produit

Videos





La sécurité d'abord
La lame protégée et l'extrémité arrondie du couteau vous protègent vous et vos marchandises de manière particulièrement fiable. Nous avons de plus renforcé toute la tête du couteau – pour vous permettre de faire face aux situations les plus difficiles.



Changement de lame simplifié
Un autre avantage en termes de manipulation et de sécurité : le nouveau changement de lame. Il vous suffit de tirer le bouton de changement de lame vers le haut et de relever le cache. Vous y trouverez la lame utilisable sur 4 côtés à portée de main.



Ergonomie parfaite
Sentez-vous la différence ? La nouvelle forme de manche avec soft-grip aux endroits adaptés vous va comme un gant. L'angle de coupe préréglé soulage lui aussi la main et le bras au moment d'engager la lame et de couper.



Zone de coupe optimisée
Deux exemples : le canal de coupe est désormais formé d'une manière idéale pour permettre à votre couteau de sécurité d'évacuer encore plus rapidement la matière que vous venez de trancher. Les coupes en biais sont elles aussi facilitées. Avantage : vous travaillez avec moins d'effort.



Deux profondeurs d'incision
L'ergot métallique vous donne le choix entre deux profondeurs d'incision de 5 et 3,5 mm – pour encore mieux protéger les marchandises. Ouvrez pour cela le manche, tournez l'ergot, c'est tout. Aussi simple que son utilisation. Perforez la bande adhésive et commencez votre travail.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 32000112.92

Dimensions (L × l × h)	158 x 13 x 56 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	47,4 g
Poids en grammes (carton individuel)	65,0 g

Application





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUMAX 320 avec LAME INDUSTRIELLE N° 92043 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 32000112.92**

SECUMAX 350
N° 350001.92

Améliorer les conditions de travail ? Essayez.
Avec le SECUMAX 350, polyvalence, confort et sécurité maximale vont la main dans la main. Le SECUMAX 350 est un outil vraiment polyvalent avec un système de changement de lame particulièrement innovant. Il coupe toutes les matières courantes, que ce soit des films, des cerclages en plastique ou des cartons à deux cannelures. Il fend les adhésifs sans aucun problème. Et il trouve facilement sa place dans votre poche.

Video de produit

Videos



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016 · pro-K award · reddot design award winner 2015 · IF DESIGN AWARD 2016 · TÜV Rheinland GEPRÜFT · GS



Tête de lame 2 en 1
Fonction et utilisation doublée. En effet, vous disposez de deux tranchants ainsi que de deux embouts métalliques. Un concept économique pour vous. La tête injectée d'une lame s'ôte simplement pour être retournée ou remplacée.



Lame en retrait et protégée
Le couteau de sécurité est conçu sans pointe de lame apparente. Pour ce faire, la tête est fine et les deux côtés tranchants si larges qu'un carton à deux cannelures et bien d'autres emballages peuvent être ouverts en toute sécurité.



Lame de rechange dans le manche
Le changement de lame est particulièrement simple et sûr. Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire. Il suffit d'ouvrir le manche sur le côté supérieur pour accéder à la lame de rechange. Déverrouillez simultanément la tête de lame 2 en 1.



Facilement
Catégorie « poids plume » avec ses 37 g, il se classe cependant parmi les « poids lourds » quand il s'agit de couper. Des cadences de coupe soutenues restent agréables. La lame injectée se change en toute sérénité et sécurité.



Forme ergonomique
Droitier ? Gaucher ? Peu importe. Grâce à ses bords convexes, son soft-grip et ses rainures, la prise en main du SECUMAX 350 est agréable.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 350001.92

Dimensions (L × l × h)	154 x 12 x 40 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	37,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	45,0 g

Application





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUMAX 350 avec LAME SECUMAX N° 3550 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 350001.92**

SECUMAX EASYSAFE
N° 121001.92

Simple. Sûr.
Le SECUMAX EASYSAFE est convaincant de par ses nombreuses caractéristiques spécifiques. L'extrémité pointue de l'outil de coupe permet de percer les sacs ou les films soudés des palettes et de les ouvrir. L'étrier de pression intégré vous facilite la coupe de bandes de papier ou de films fins. Sans oublier les textiles fins ou les cerclages en plastique.

Video de produit

Videos



70% de la taille originale

reddot design award
honourable mention 2010



Sécurité pour vous et vos marchandises
La lame protégée vous évite de vous blesser et d'endommager les marchandises. Et votre entreprise ? Elle bénéfice d'un travail efficace et rentable.



Manche ergonomique
Vous coupez en permanence avec votre outil ? La prise en main confortable est importante pour vous, elle vous évite de vous fatiguer. Le manche ergonomique y contribue considérablement.



Accès à la lame verrouillable
Une clé spéciale permet le verrouillage. La manipulation non autorisée de la lame est donc impossible. Un « must » dans toutes les installations de production sensibles.



Bandes autocollantes
À quoi peut bien servir l'ergot métallique intégré au manche ? Essayez. Placez le couteau sur la bande autocollante, percez et fendez-la d'un seul trait. Un jeu d'enfant.



Lame utilisable sur 4 côtés
Pourquoi allez-vous optimiser votre lame ? Elle est affûtée sur deux bords et utilisable sur quatre angles. Quadruplez sa durée de vie en la retournant – votre couteau coupera comme un couteau neuf.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie, Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 121001.92

Dimensions (L × l × h)	207 x 10 x 66 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	66,3 g
Poids en grammes (carton individuel)	88,0 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Application





Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUMAX EASYSAFE avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 121001.92**

SECUMAX SOS-CUTTER
N° 537.98

Disponible en cas d'urgence.
Les ceintures de sécurité sauvent des vies. En cas d'accident, elles peuvent pourtant gêner s'il faut dégager des victimes rapidement. Le SECUMAX SOS-CUTTER est alors une aide précieuse. Il coupe de manière fiable toute ceinture de sécurité – il est ainsi un outil précieux pour les médecins, secouristes ou encore les témoins d'un accident. Avec votre couteau de sécurité, vous pouvez en plus découper des vêtements pour accéder aux blessures.





Maniable
Vous pouvez saisir fermement le SECUMAX SOS-CUTTER par l'ouverture à l'extrémité de l'outil et réaliser une coupe efficace en tirant. La coupe en poussant est facilitée par les flancs lisses et les bords arrondis.



Oeillet pratique
Le SECUMAX SOS-CUTTER est également indispensable dans votre voiture au même titre que la trousse de secours. Afin qu'il soit à portée de main en cas d'urgence, nous avons pourvu votre couteau de sécurité d'un œillet pour le fixer.



Emplacement idéal
Vous pouvez également fixer le couteau de sécurité avec son Velcro. Par exemple sur le tableau de bord. Il sera ainsi toujours à portée de main et surtout restera en place dans l'habitacle en cas de choc.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière

Application



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 537.98

Dimensions (L × l × h)	124 x 8,5 x 43,5 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	27,5 g
Poids en grammes (10 dans le suremballage)	300,3 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
 **SECUMAX SOS-CUTTER** vrac (10 dans le suremballage)	**N° 537.98**
SECUMAX SOS-CUTTER vrac (10 dans le suremballage)	**N° 537.94**

Lame montée
La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,30 mm.

Rétraction automatique de la lame
L'outil de coupe intelligent : dès que le tranchant quitte la matière coupée, la lame se rétracte dans la poignée – sans aucune intervention de votre part. Nous appelons cela la « sécurité très élevée ».



SECUPRO

SECUPRO MAXISAFE
N° 10139912.92

Tenue en main idéale – de tous les côtés.
Le SECUPRO MAXISAFE convainc depuis plus de 15 ans par sa légèreté et son large éventail d'utilisation. Ce couteau de sécurité a maintenant également atteint un niveau supérieur en matière d'ergonomie. Il vous suffit de le prendre en main et d'actionner le curseur triple entièrement repensé… Vous sentez la différence ? Et vous n'êtes pas obligé de renoncer aux éléments qui ont fait leurs preuves – tels que la rétraction entièrement automatique de la lame ou le manche robuste en plastique de grande qualité.

Video de produit

Videos





Manche ergonomique
C'est surtout la nouvelle forme donnée au dos du couteau qui permet au manche en plastique de tenir encore mieux dans votre main. À ceci s'ajoutent les optimisations apportées au curseur et au bouton de changement de lame : il est ainsi possible de travailler efficacement.



Curseur triple
De la main gauche ? De la main droite ? Par le dessus ? Peu importe la manière de laquelle vous souhaitez actionner la lame – le SECUPRO MAXISAFE vous offre toutes les possibilités. De plus, le curseur triple comprend maintenant des rainures antidérapantes.



Sur simple pression de bouton
Aucun outil n'est nécessaire pour changer la lame. Appuyez simplement sur le bouton. Ouvrez le manche, avancez le support de lame et remplacez la lame. C'est un jeu d'enfant.



Renfort métallique
Le SECUPRO MAXISAFE s'attaque aux matières les plus résistantes. Son renfort métallique le protège de l'abrasion.



Lame utilisable sur 2 côtés
Avant d'avoir à changer la lame de qualité, vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 10139912.92

Dimensions (L × l × h)	148 x 18 x 42 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	64,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	80,7 g

Application





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUPRO MAXISAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 99 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 10139912.92**

SECUPRO MERAK
N° 124001.92

Sécurité, confort ? Le couteau à gâchette – la grande vedette.
Le SECUPRO MERAK est notre couteau à gâchette pratique avec rétraction automatique de la lame. Nous avons accordé la priorité absolue à vos besoins dans la conception du « petit frère » du SECUPRO MARTEGO. Avec le SECUPRO MERAK léger et pratique, le travail sera particulièrement sûr et vous pourrez ménager vos efforts. Et ce n'est pas tout : grâce à sa profondeur de coupe modérée, vos marchandises à déballer sont bien protégées. Quel que soit le matériau à couper.

Video de produit

Videos





Manche ergonomique
Que vous soyez droitier ou gaucher, vous allez aimer le SECUPRO MERAK qui permet un travail très efficace. Le manche ergonomique s'adapte à toutes les mains. La force de déclenchement agréable de la gâchette garantit le travail sans fatigue, même à des fréquences de coupe élevées.



Changement de lame sûr
La lame peut être changée sans outil et sans avoir à démonter le SECUPRO MERAK. Aucun risque de perdre quelque chose : l'aimant intégré empêche la chute accidentelle de la lame.



Léger et stable
Le SECUPRO MERAK est fait d'une matière plastique particulièrement résistante à l'abrasion. Son poids est agréable. Résultat : le couteau de sécurité et votre bras ne se fatiguent pas trop vite.



Un bouton qui fait la différence
Le bouton de sécurité bleu empêche la sortie intempestive de la lame. Appuyez une seule fois et vous serez protégé contre toute blessure lorsque vous ne l'utilisez pas ou que vous le transportez.



Lame utilisable sur 4 côtés
Une lame, deux tranchants, quatre angles. Une lame nettement plus économique : sa longévité est quadruplée. Vos efforts lors de la coupe seront réduits à chaque fois que vous retournez la lame.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



Application





DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Tampographie avec traitement thermique
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 124001.92

Dimensions (L × l × h)	128 x 18 x 50 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	59,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	76,0 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
 **SECUPRO MERAK avec LAME INDUSTRIELLE N° 92** 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 124001.92**

SECUPRO MARTEGO
N° 122001.92

Pour les exigences les plus strictes.
Un outil de coupe alliant la fonctionnalité au design ? Voici le SECUPRO MARTEGO, notre couteau à gâchette primé avec rétraction de lame automatique. Pensez-y ! Tous les adjectifs sont précédés de l'adverbe « très » : il est très sûr, très robuste, très ergonomique, très polyvalent et son exécution est de très grande qualité. Droitier ? Gaucher ? Grandes ou petites mains ? Peu importe, son ergonomie vous séduira.

Video de produit

Videos



reddot design award honourable mention 2010

product design award 2010



Une prise en main parfaite
Les avantages du SECUPRO MARTEGO se manifestent dans la main : le soft-grip pour une prise en main plus sûre, un angle de coupe « prédéfini » qui soulage le poignet.



Changement simple et sûr
Le moment venu, vous remplacerez la lame sans outil accessoire. La force d'attraction du SECUPRO MARTEGO se niche dans le détail : un aimant intégré évite la chute accidentelle de la lame.



Un manche bien pensé
En aluminium avant tout. Le métal fait bien plus que de contribuer au design exceptionnel du SECUPRO MARTEGO. Il augmente sa solidité pour couper les matières les plus résistantes.



Un verrouillage comme protection supplémentaire
Vous emmenez le SECUPRO MARTEGO partout ? Cela nous réjouit ! Mais n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de sécurité bleu. Ainsi vous évitez la sortie intempestive de la lame.



Lame utilisable sur 4 côtés
La lame de qualité Solingen est affûtée sur deux bords et peut ainsi être retournée et utilisée sur 4 angles. Une réelle économie ! La profondeur de coupe limitée protège vos marchandises.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie, Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 122001.92

Dimensions (L × l × h)	155 x 18 x 48,5 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	105,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	124,0 g

Application





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUMAX MARTEGO avec LAME INDUSTRIELLE N° 92 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 122001.92**

SECUPRO 625
N° 625001.92

Grande gâchette. Grande lame. Grande satisfaction. Avec lame trapézoïdale arrondie.
Le SECUPRO 625 est le leader incontesté de notre gamme de couteaux ergonomiques à gâchette. Son ambition est claire : l'excellence. Car il réunit tout ce que souhaite l'utilisateur professionnel : un manche en aluminium. Une gâchette facile à manipuler pour faire apparaître la lame. Une profondeur de coupe particulièrement importante combinée avec une rétraction de lame automatique. Un changement de lame confortable. Et par-dessus tout l'agréable sensation d'avoir en main un outil haut de gamme.



Vidéo de produit

Videos

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

VPA GS



Une ergonomie remarquable
Comme pour aucun outil coupant auparavant, nous avons adapté le SECUPRO 625 à la main de l'utilisateur le plus exigeant. La longue gâchette facile à manipuler, le manche aux formes arrondies, le revêtement soft-grip sur le dessus du couteau - testez par vous-même !



Robuste et équilibré
Comme vous pouvez le voir et le ressentir, le manche est constitué d'aluminium haut de gamme. Sa forme robuste va de pair avec une répartition idéale de son poids. Conséquence : aucune faiblesse de l'outil, ni de l'utilisateur. Même lors des coupes avec force.



Grande profondeur de coupe
Le grand débord de lame permet de trancher les cartons à trois cannelures, les bobines, le caoutchouc, et bien d'autres. La lame se change en un tour de main – il suffit de l'extraire par l'avant du manche en ayant au préalable soulevé le bouton de changement et actionné la gâchette.



Pour de nombreux types de coupes
Le SECUPRO 625 est unique dans son ensemble – mais également de par ses caractéristiques spécifiques. Ainsi, vous pouvez couper en sciant tout en bénéficiant de la rétraction du tranchant. De plus, les lames optionnelles vous permettent d'élargir vos domaines d'utilisation.



Sécurité sur toute la ligne
Tandis que vous pouvez vous fier à la rétraction de la lame à l'avant du couteau, une sécurité supplémentaire vous attend à l'arrière. Vous pouvez verrouiller la gâchette afin d'éviter toute sortie intempestive de la lame.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 625001.92

Dimensions (L × l × h)	154 x 22 x 67 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	151,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	165,0 g

Application





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUPRO 625 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 625001.92**

Rétraction semi-automatique de la lame
Retirez votre pouce pour garantir votre sécurité. Libérez le curseur dès que vous avez amorcé la coupe. Ainsi, la lame se rétracte dans le manche dès la fin de la coupe.



SECUNORM

SECUNORM SMARTCUT
N° 110000.99

Un outil de coupe vraiment « SMART ».
Dès que vous prenez le couteau de sécurité dans votre main, vous savez tout de suite pourquoi son nom commence par SMART. Smart pour sa conception légère et compacte. Smart parce qu'il est adapté à la coupe de presque toutes les matières courantes. Smart aussi parce que même un format aussi réduit possède une rétraction de lame semi-automatique. Et smart notamment parce qu'il est apprécié en tant que couteau publicitaire.



Video de produit

Videos



Couteau jetable avec deux avantages
Le SECUNORM SMARTCUT est un couteau jetable. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Aucun risque de blessure lors du changement de lame. En plus, impossible de perdre la lame dans le processus de fabrication.



Curseur bilatéral
De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUNORM SMARTCUT d'un curseur accessible des deux côtés. Choisissez vous-même !

Avec aisance
Avec seulement 17g, le SECUNORM SMARTCUT est un vrai poids plume. Sa légèreté contribue à une coupe rapide et efficace. Sans fatigue pour la main ni le bras.



Manipulation parfaite
Que le produit soit maniable n'est pas qu'une apparence. Son petit manche arrondi s'adapte parfaitement à votre main. De plus, nous l'avons équipé d'un curseur rainuré afin que votre pouce ne glisse pas.



Aucun risque de perte
Bien que le SECUNORM SMARTCUT soit compact – il est équipé d'un œillet qui permet de l'attacher.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 110000.99

Dimensions (L × l × h)	110 x 12,5 x 25 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	17,2 g
Poids en grammes (20 dans le suremballage)	379,1 g

Application



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
 **SECUNORM SMARTCUT** vrac (20 dans le suremballage)	**N° 110000.99**
 **SECUNORM SMARTCUT** vrac (20 dans le suremballage)	**N° 110000.98**

Lame montée
La lame ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,63 mm.

SECUNORM 175
N° 175001.94

Un confort étonnant pour cette gamme.
Le SECUNORM 175 vient étoffer à sa manière notre gamme de petits couteaux pour cartons. Unique en son genre, le changement de lame élaboré est particulièrement simple. S'ajoutent à cela un manche ergonomique, un curseur rainuré des deux côtés et un design novateur. Inutile de préciser en plus que le SECUNORM 175 est un outil de coupe polyvalent, capable de se jouer non seulement des cartons, mais aussi des sacs, films et cerclages.



Video de produit

Videos



SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 175001.94

Dimensions (L × l × h)	109,5 x 13,5 x 34 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	31,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	36,0 g



Manche ergonomique
MARTOR vous rend votre travail plus agréable avec une ergonomie bien pensée. Le manche est formé de telle manière qu'il s'intègre parfaitement dans la main. Son bout est agréablement arrondi. Les rainures améliorent l'adhérence sur le curseur.



Changement de lame simple
Nous avons encore simplifié le changement de lame : actionnez simplement le bouton et faites coulisser. Le curseur se relève automatiquement et libère l'accès à la lame.



Curseur bilatéral
Grâce notamment à son curseur bilatéral, le SECUNORM 175 est agréable à utiliser par les droitiers et les gauchers.



Équipé d'un œillet pratique
Un outil de coupe comme le SECUNORM 175 trouve sa place dans n'importe quelle poche. Pour le laisser toujours à portée de main, vous pouvez passer un ruban par l'oeillet et le fixer ainsi à votre poignet.



Lame utilisable sur 4 côtés
Pourquoi profitez-vous davantage de votre lame ? Parce qu'elle dispose de deux tranchants et quatre bords affûtés. Vous quadruplez ainsi sa durée d'utilisation. Vous retrouvez la qualité du tranchant d'origine simplement en retournant la lame.

Application





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
 **SECUNORM 175 avec LAME INDUSTRIELLE N° 45** 1 en carton individuel (20 dans le suremballage)	**N° 175001.94**
 **SECUNORM 175 avec LAME INDUSTRIELLE N° 45** 1 en carton individuel (20 dans le suremballage)	**N° 175001.92**

SECUNORM HANDY
N° 445.19

Le classique au format de poche.
La compacité du SECUNORM HANDY est bluffante. Maniable n'est pas synonyme d'adorable, bien au contraire : c'est un outil de coupe « affûté » présentant toutes les qualités pour faire du bon travail. D'une part, vous profitez de la longévité de la lame et du manche. D'autre part, le couteau de sécurité s'acquitte de la coupe de presque toutes les matières – même avec des cadences de coupe soutenues.





Curseur bilatéral
De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUNORM HANDY d'un curseur accessible des deux côtés. Il convient donc à tous les utilisateurs sans exception !



Petit mais solide
Vous avez raison de penser qu'il s'agit d'un concentré d'énergie. L'insert en plastique avec sa lame est monté dans un manche en métal peint. Vous pouvez compter sur votre outil de coupe. Il sera votre allié pour longtemps.



Format pratique
Le SECUNORM HANDY trouve aisément sa place dans votre poche lorsque vous ne l'utilisez pas. Durant la coupe, vous allez apprécier sa légèreté et sa maniabilité. Pour un appui plus sûr, le curseur est rainuré.



Sans outil
Le changement de lame est si simple que vous n'avez besoin ni d'outil, ni de mode d'emploi. Il vous suffit de retirer l'insert en plastique par l'arrière du manche, de retourner ou de changer la lame et de le remettre en place. C'est tout !



Lame utilisable sur 4 côtés
Pourquoi allez-vous optimiser votre lame ? Elle est affûtée sur deux bords et utilisable sur quatre angles. Quadruplez sa durée de vie en la retournant – votre couteau coupera comme un produit neuf.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



Application





DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 445.19

Dimensions (L × l × h)	100 x 7,8 x 25,5 mm
Matière de base	Acier
Poids en grammes	35,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	38,0 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUNORM HANDY avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 1 en carton individuel (20 dans le suremballage)	**N° 445.19**
SECUNORM HANDY avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 1 en carton individuel (20 dans le suremballage)	**N° 445.92**

SECUNORM 300
N° 30000412.92

Incroyablement léger, d'une qualité convaincante.
Le SECUNORM 300 est « le petit frère » du SECUNORM 500 et l'évolution logique du SECUNORM PROFI LIGHT. Il en a conservé la légèreté incroyable tout comme la rétractation semi-automatique de la lame. Et vous ferez l'expérience de bien d'autres choses avec le couteau polyvalent SECUNORM 300 dont la conception a été optimisée. Par exemple le design ergonomique, la profondeur de coupe agrandie, le nouveau Soft-Grip, le changement de lame extrêmement simple.





Manche ergonomique
Le SECUNORM 300 est synonyme d'« ergonomie » à plus d'un titre. Par exemple, grâce à la nouvelle forme de son manche, qui s'intègre optimalement à votre main. Ou encore grâce à ses détails, comme l'extrémité agréablement arrondie ou le revêtement soft-grip sur le curseur.



Agréablement léger.
Comme déjà son prédécesseur, le SECUNORM 300 impressionne par sa légèreté. Pas besoin de plus 52 grammes pour avoir en main un outil de coupe professionnel confortable et polyvalent.



Très résistant
Le SECUNORM 300 est composé de plastique renforcé de fibres de verre, ce qui le rend particulièrement résistant. La conséquence : même en cas de contact intensif avec la matière à couper, votre couteau de sécurité reste toujours performant.



Profondeur de coupe augmentée.
L'augmentation de la profondeur de coupe élargit encore le spectre des possibilités d'utilisation. Il vous sera alors facile d'augmenter la fréquence de coupe, un avantage supplémentaire du remarquable nouveau design.



Changement de lame optimisé
Appuyez sur le bouton de changement de lame – et déjà, vous pouvez retirer l'élément en plastique avec la lame. Le cache-lame et l'aimant intégré rendent le changement de lame encore plus facile et plus sûr.

Video de produit

Videos

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 30000412.92

Dimensions (L × l × h)	143 x 16 x 36 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	52,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	66,0 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



Application





DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUNORM 300 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 30000412.92**
SECUNORM 300 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 30000112.92**

SECUNORM MIZAR
N° 125001.92

Un accessoire pour augmenter votre performance.
Le SECUNORM MIZAR permet d'accéder à l'univers de nos couteaux à gachette. Une gâchette flexible au lieu d'un curseur sert à actionner la lame. Il est donc particulièrement polyvalent et efficace. Pour toutes les matières à couper courantes – grâce à son importante profondeur de coupe. Et pour de nombreux types de coupes grâce à sa manipulation parfaite.

Video de produit

Videos





Forme ergonomique
Droitier ? Gaucher ? Peu importe avec le SECUNORM MIZAR. Sa gâchette ergonomique s'adapte à chaque main. L'aisance au travail est augmentée. Même avec des cadences de coupe soutenues.



Une matière plastique pas comme les autres
Des fibres de verre pour être précis. La matière plastique employée est donc de qualité haut de gamme et résistante à l'abrasion. Non seulement la partie avant du manche est renforcée, mais la durée de vie est augmentée dans l'ensemble.



Un jeu d'enfant
Le changement de lame se fait sans outil, juste avec les mains et dans l'ordre suivant : retirez complètement le verrouillage 3 en 1. Démontez la gâchette. Changez la lame, mettez la gâchette en place et remettez-vous au travail !



Verrouillage à valeur ajoutée
Le verrouillage 3 en 1 du SECUNORM MIZAR est unique. Il sait faire bien plus que de déverrouiller et de verrouiller votre outil de coupe. Il sert également au changement de lame simple et sûr.



Lame utilisable sur 2 côtés
Avant d'avoir à changer la lame de qualité, vous pouvez d'abord la retourner une fois. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos efforts réduits. Votre couteau fonctionne tout de suite comme un couteau neuf.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Tampographie avec traitement thermique
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 125001.92

Dimensions (L × l × h)	139 x 15,6 x 50,5 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	59,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	75,0 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



Application





DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUNORM MIZAR avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 125001.92**

SECUNORM 500
N° 50000412.92

Le couteau de sécurité.
Le SECUNORM PROFI posait, il y plus de 40 ans de cela, des jalons en matière de sécurité, de robustesse et d'ergonomie. Son successeur en rajoute un de plus. Ainsi, le nouveau manche en aluminium redessiné permet une meilleure prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le changement de lame, désormais d'une simplicité enfantine. Pendant la coupe, l'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des blessures par coupure.

Video de produit

Videos



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

VPA GS



Manche ergonomique
Le SECUNORM 500 est synonyme d'« ergonomie » à plus d'un titre. Par exemple, grâce à la nouvelle forme de son manche, qui s'intègre optimalement à votre main. Ou encore grâce à ses détails, comme l'extrémité agréablement arrondie ou le revêtement soft-grip sur le curseur.



Très résistant
Le solide manche en aluminium est conçu pour les fréquences de coupe très élevées et les applications les plus exigeantes. A l'instar de son célèbre prédécesseur, vous disposez ici aussi d'un allié polyvalent présentant une robustesse à toute épreuve.



Curseur bilatéral
Avec l'ancien SECUNORM PROFI se posait toujours la question : droitier ou gaucher ? Mais avec son successeur moderne, tout le monde peut désormais couper en toute efficacité – et changer facilement de main selon la situation.



Sans outil
Le changement de lame sans outil dans le meilleur sens du terme : car le SECUNORM 500 est doté d'un bouton de changement de lame d'une utilisation intuitive. Une seule pression suffit pour extraire le porte-lame avec sa lame sûrement fixée.



Changement de lame simplifié
Dès que vous relevez le cache-lame, ce dernier reste dans la position désirée. De ce fait, la lame est accessible et peut être retirée en toute sécurité en la saisissant par son côté usé. Vos doigts sont ainsi préservés.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 50000412.92

Dimensions (L × l × h)	143 x 16 x 36 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	72,5 g
Poids en grammes (carton individuel)	86,0 g

Application





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 50000412.92**
SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 50000112.92**

SECUNORM 525
N° 52500412.92

Un allié polyvalent – avec de grandes qualités.
Le couteau de sécurité SECUNORM 525 est droit sur toute la ligne. Le manche ergonomique en aluminium assure une prise en main ferme et agréable. Grâce à sa conception robuste et une profondeur de coupe maximale de 21 mm, le SECUNORM 525 vient facilement à bout d'un grand nombre de matières à couper, telles que le carton triple cannelure. La vue dégagée sur la lame vous permet également de réaliser des coupes ultra-précises. Le système éprouvé de rétraction semi-automatique de la lame vous protège des accidents à chaque coupe.

Video de produit

Videos



reddot winner 2021



Un manche robuste
Le célèbre manche en aluminium du SECUNORM PROFI25 et le tout nouvel insert en plastique forment une équipe parfaite. Ensemble, ils garantissent que votre SECUNORM 525 est prêt à relever les défis les plus exigeants.



Un curseur optimisé
La tenue et la prise en main sont des caractéristiques MARTOR. C'est bien le cas ici : le curseur du SECUNORM 525 est doté d'une structure rainurée particulièrement étendue. Des conditions idéales pour un travail agréable et « saisissant » – même avec des gants.



Un changement de lame en toute sécurité
Le bouton de changement de lame vous permet d'extraire facilement la partie interne et d'accéder à la lame, maintenue additionnellement par un aimant. Le fait de pouvoir relever la protection de la lame et la bloquer dans cette position est également très pratique.



Une grande profondeur de coupe
La grande profondeur de coupe est parfaitement adaptée aux cartons très épais, bobines, caoutchouc, etc. Le SECUNORM 525 n'est pas seulement très polyvalent – même à des fréquences de coupe élevées, vous pouvez compter sur votre couteau de sécurité.



Une tenue parfaitement sécurisée
Le SECUNORM 525 est équipé d'un œillet de fixation pratique permettant de l'attacher sûrement. C'est une autre raison pour laquelle il pourrait bien devenir votre partenaire de tous les jours. Au final, vous réduisez le risque de le perdre ainsi que celui de vous blesser lors de la coupe.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face arrière



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie, Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 52500412.92

Dimensions (L × l × h)	143 x 17 x 31 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	81,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	94,0 g

Application



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUNORM 525 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 99 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 52500412.92**
SECUNORM 525 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 52500112.92**

Dans notre famille ARGENTAX, vous trouverez notamment les outils de coupe que vous connaissez sous le nom de cutters. Vous réglez presque toujours la profondeur de coupe manuellement, tout comme la rétraction de la lame.

ARGENTAX

ARGENTAX CUTTEX 9 MM
N° 46100.98

Cutter classique. Avec lame sécable de 9 mm.
Tranchant, petit et pratique - l'ARGENTAX CUTTEX 9 MM avec sa mince lame sécable apporte toutes les caractéristiques que vous attendez d'un couteau. C'est l'outil idéal pour des coupes légères sur des cartons, papiers ou bandes autocollantes. Le long manche arrondi s'adapate parfaitement dans la main. Vous pouvez régler le débord de lame au choix. Mais faites attention : ne la sortez jamais complètement lors de la découpe.





Petit, léger, pratique
Cette énumération n'est pas exhaustive. Le long manche de plastique est arrondi à beaucoup de points importants pour rendre la manipulation encore plus aisée et confortable.



Changement de lame facile
Vous avez juste besoin de vos mains. Enlevez l'embout à l'extrémité arrière du manche, poussez le curseur vers le bas, puis poussez-le hors du manche vers l'arrière. Retirez la lame. Terminé !



Réglage facile
Cartons ou papier? Peu importe. Le débord de lame réglable permet d'adapter votre cutter à n'importe quelle situation. Ne jamais exposer la lame sécable à des charges excessives dans une telle situation.



Lames prédécoupées
Détachez simplement le premier segment une fois que votre lame sera émoussée. L'encoche à l'extrémité du manche vous servira d'aide.



Clip de poche pratique
On aime bien avoir un compagnon fidèle comme l'ARGENTAX CUTTER 9 MM sous la main. Le clip permet la fixation à la poche de votre chemise ou de votre pantalon - il sera ainsi toujours à portée de main.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



Application



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie, Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 46100.98

Dimensions (L × l × h)	144,5 x 13 x 14 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	13,2 g
Poids en grammes (50 dans le suremballage)	709,9 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
 **ARGENTAX CUTTEX 9 MM avec LAME SECABLE N° 76** vrac (50 dans le suremballage)	**N° 46100.98**
ARGENTAX CUTTEX 9 MM avec LAME SECABLE N° 76 vrac (50 dans le suremballage)	**N° 461.98**

ARGENTAX CUTTEX 18 MM
N° 46200.98

Cutter classique. Avec lame sécable de 18 mm.
Si vous cherchez un couteau bien pensé avec un débord de lame variable, l'ARGENTAX CUTTEX 18 MM avec sa large lame sécable est un choix excellent. Tout comme son frère "mince" l'ARGENTAX CUTTEX 9 MM, il s'adapte très bien dans votre main. Il ne se limite pourtant pas aux cartons et papiers. Il convient aussi aux adhésifs et autres rubans. Mais faites attention: Ne l'utilisez jamais avec la lame entièrement sortie!



90% de la taille originale



Léger et pratique
Le léger manche en plastique présente une conception ergonomique. Elle est arrondie à beaucoup de points importants pour rendre la manipulation encore plus aisée et confortable.



Changement de lame facile
Vous avez juste besoin de vos mains. Enlevez l'embout à l'extrémité arrière du manche, poussez le curseur vers le bas, puis poussez-le hors du manche vers l'arrière. Retirez la lame. Terminé !



Réglage facile
Cartons ou papiers? Peu importe. Le débord de lame réglable permet d'adapter votre couteau à n'importe quelle situation. Ne jamais exposer la lame sécable à des charges excessives dans une telle situation.



Lames prédécoupées
Détachez simplement le premier segment une fois que votre lame sera émoussée. L'encoche à l'extrémité du manche vous servira d'aide.



Clip de poche pratique
On aime bien avoir un compagnon fidèle comme l'ARGENTAX CUTTER 18 MM sous la main. Le clip de poche permet la fixation a votre poche de votre chemise ou de votre pantalon - il sera ainsi toujours à portée de mains.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



Application



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie, Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD





DÉTAILS DU PRODUIT N° 46200.98

Dimensions (L × l × h)	178 x 18 x 26 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	41,0 g
Poids en grammes (40 dans le suremballage)	1808,0 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
ARGENTAX CUTTEX 18 MM avec LAME SECABLE N° 77 vrac (40 dans le suremballage)	**N° 46200.98**
ARGENTAX CUTTEX 18 MM avec LAME SECABLE N° 77 vrac (40 dans le suremballage)	**N° 462.98**

ARGENTAX RAPID
N° 594.98

Deux lames, un seul objectif : la cartouche de silicone.
Objectif du ARGENTAX RAPID ? Venir à bout des cartouches de silicone. Il est équipé de deux lames. La petite lame pointue entaille et tranche le filetage. La lame rectangulaire découpe la douille selon le diamètre souhaité. Vous pouvez rapidement vous consacrer à votre tâche initiale – renouveler les joints.





Deux fonctions
Une cartouche de silicone récalcitrante ? Un filetage à couper ? Une douille trop mince ? Le ARGENTAX RAPID est l'outil qu'il vous faut !



Pour gauchers ou droitiers
Droitier ? Gaucher ? Peu importe, avec le ARGENTAX RAPID vous travaillez toujours avec précision. Il s'adapte à chaque main.



Oeillet pratique
Cet outil de coupe spécifique est lui aussi pourvu de l'œillet de fixation si pratique. Vous pouvez ainsi ranger le ARGENTAX RAPID en lieu sûr et le retrouver rapidement.



Emmenez-le en toute sécurité
L'outil de coupe dispose d'un embout de protection, afin que vous puissiez l'emmener en toute sécurité. L`embout recouvre la lame pointue. Le tranchant de la deuxième lame doit être replié dans le manche.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



Application





DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Tampographie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 594.98

Dimensions (L × l × h)	131 x 15,5 x 43,5 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	42,5 g
Poids en grammes (10 dans le suremballage)	464,2 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
 **ARGENTAX RAPID** vrac (10 dans le suremballage)	**N° 594.98**

Lame montée
Les lames ne peuvent pas être remplacée.
LAME A BOUT TRIANGULAIRE: Épaisseur de la lame 0,30 mm.
LAME INDUSTRIELLE: Épaisseur de la lame 0,50 mm.

Les étiquettes et les autocollants, les résidus de peinture et de vernis, la colle, etc. se retrouvent souvent là où ils ne sont pas censés être : par exemple sur le sol, sur le mur ou sur le plan de travail. Aucun problème si vous utilisez un grattoir professionnel de MARTOR.

SCRAPEX

SCRAPEX CLEANY
N° 544.98

Sa fonction ? Un travail net.
Des autocollants sur le sol ? Des résidus de matière qui adhèrent ? Avec le SCRAPEX CLEANY vous nettoyez sans difficultés toutes les surfaces lisses. Ce grattoir maniable est en matière plastique. Vous sollicitez la lame grâce à un curseur pratique - la lame sort et rentre facilement du manche. Le changement de lame est particulièrement simple.





Manipulation facile
L'extrémité du manche est arrondi pour ne pas comprimer votre main. Les rainures sur le curseur et la partie avant de l'outil vous facilitent le travail. Le compartiment à lames intégré contribue au confort d'utilisation.



Transport en toute sécurité
Grâce au curseur, vous pouvez libérez ou rétractez la lame dans le manche. La lame y est fixée de manière sûre et vous permet de transporter l'outil en toute sécurité.



Changement de lame facile
Le changement de la lame se fait sans outil. Appuyez sur le curseur le plus loin possible pour libérer la lame. Puis faites-la glisser sur le côté.



Œillet pratique
Le SCRAPEX CLEANY est pourvu d'un œillet. Passez-y un ruban et fixez le grattoir à votre poste de travail.



Pour droitiers et gauchers
Le SCRAPEX CLEANY s'adapte à chaque main. Pour droitier et pour gaucher. Le manche de conception équilibrée garantit une utilisation identique quelque soit la prise en main.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face arrière



Application



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 544.98

Dimensions (L × l × h)	105,5 x 11,5 x 50 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	35,0 g
Poids en grammes (10 dans le suremballage)	388,5 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SCRAPEX CLEANY avec LAME A ETRIER N° 44 vrac (10 dans le suremballage)	**N° 544.98**

SCRAPEX ARGENTAX
N° 46144.92

Top effet, top efficacité.
Prise en main agréable du manche, large et arrondi du SCRAPEX ARGENTAX. La performance de ce grattoir classique est tout aussi convaincante. Eliminez donc les résidus de toutes surfaces lisses, au travail ou chez vous. Après utilisation, glissez l'embout de protection sur la lame. La sécurité sera alors garantie.



70% de la taille originale



Particulièrement ergonomique
L'ergonomie est pour nous le maître mot. Un grattoir tel que le SCRAPEX ARGENTAX bénéficie aussi d'un manche arrondi. Ainsi sa prise en main est agréable et vous pouvez l'utiliser longtemps sans vous fatiguez.



Important débord de lame
En comparaison à d'autres grattoirs, vous disposez pour ce modèle d'un large choix de lames de rechange. Avantage : vous accédez encore mieux aux surfaces et aux résidus de colle. Le nettoyage est facilité.



Utilisation polyvalente
Le SCRAPEX ARGENTAX est idéale pour gratter des angles plats. Il conviendra donc aussi à des situations difficiles.



Pour droitiers et gauchers
Le SCRAPEX ARGENTAX s'adapte à chaque main. Pour droitier et pour gaucher. Le manche de conception équilibrée garantit une utilisation identique quelque soit la prise en main.



Changement de lame facile
Et ce, absolument sans outil : il suffit de pousser la lame de côté pour la sortir.

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant



Face arrière



Application



DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

Technique d'impression	Sérigraphie
Volume minimal de commande	100

COULEURS STANDARD



DÉTAILS DU PRODUIT N° 46144.92

Dimensions (L × l × h)	165 x 16,7 x 45 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	81,5 g
Poids en grammes (carton individuel)	95,5 g

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Principales matières pouvant être coupées



DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SCRAPEX ARGENTAX avec LAME A ETRIER N° 44 1 en carton individuel (30 dans le suremballage)	**N° 46144.92**

N’ATTENDEZ PAS TROP LONGTEMPS.

Maintenant, vous savez exactement à quoi doit ressembler votre couteau publicitaire. Vous voulez désormais le tenir entre vos mains - pour l’utiliser vous-même ou pour l’offrir au moment opportun.

Dès que vous nous aurez envoyé vos données d’impression et votre commande écrite, nous enclenchons le processus. Et cela signifie : confirmer votre commande, produire selon vos souhaits et livrer rapidement. Désormais, plus rien ne vous empêche de couper en toute sécurité dans votre entreprise, ni d’entretenir de bonnes relations avec votre clientèle.



VOUS AVEZ TOUT SOUS LES YEUX.

Tous les couteaux de sécurité de MARTOR, ainsi que la gamme complète d’accessoires, se trouvent dans notre catalogue de couteaux de sécurité. Vous y trouverez de nombreuses informations intéressantes sur l’entreprise MARTOR, nos services et notre passion pour la coupe sécurisée.



NOTICE LÉGALE
Publisher & Copyright:
MARTOR KG © 2021

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Caractéristiques techniques


Sécurité maximale


Sécurité très élevée


Sécurité élevée


Sécurité basique


Extrêmement résistant à l'abrasion


Grande résistance à l'abrasion


Particulièrement ergonomique


Ergonomique


Pour droitiers et gauchers


Œillet de fixation



Profondeur de coupe



Profondeur de coupe réglable



Zone à gratter


Changement de lame sûr (grâce à l'aimant)


Changement de lame sans outil


Pas de changement de lame


Manche antidérapant


Verrouillage


Clip


Lame rétractable


Embout de protection


Fendeur d'adhésif



Marquage publicitaire possible


Pour les sollicitations extrêmes


Velcro


Lame trapézoïdale arrondie



Lame utilisable sur 2 côtés



Lame utilisable sur 4 côtés



Inoxydable



Revêtement TiN


Lame céramique insérable


Lames de rechange dans le manche

Principales matières


Carton : simple cannelure


Carton : jusqu'à 2 cannelures


arton : jusqu'à 3 cannelures


Sacs


Film étirable, thermorétractable


Adhésif


Bandes de films et de papiers


Cerclage plastique

Fils, ficelles

Mousse synthétique, polystyrène

Textile

Enveloppe

Film caché

Film laminé

Toile

Feutre

Cuir

Autocollant, étiquette

Plaque vitrocéramique

Embout de cartouche

Ceinture de sécurité

Démaculer des bobines

PVC

Moquettes

Videos

Vidéo produit

Vidéo de formation

RENDRE VOTRE PUBLICITÉ ACCESSIBLE.

Pourquoi nos couteaux publicitaires sont encore plus attrayants ? Nos conseillers vous guident à la perfection de l'idée initiale au produit fini.

Et même après cela, nous ne vous laisserons pas seul. Grâce à nos prestations et à nos supports de service, nous vous aidons, vous et vos clients, à utiliser nos couteaux de manière sûre et efficace.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site Internet : www.martor.com



D'un seul coup d'oeil : le poster de securité illustre les fonctionnalités importantes – idéal pour votre poste de travail.



De la première découpe au changement de lame : la vidéo vous montre comment utiliser le couteau et pour quoi faire.



Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.



Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter téléphoniquement.

Vous voulez toujours rester au courant ? Dans ce cas, suivez-nous sur :

XING

LinkedIn

YouTube

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

08.2021 | Imprimé en Allemagne.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.